



İHH
İNSANİ YARDIM VAKFI

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ 2025



İrtibat İçin:
tanitim@ihh.org.tr

04 KURUMSAL KİMLİK NEDEN ÖNEMLİ?

05 LOGO KULLANIM ALANLARI

Milimetrik Kullanım
Koruma Alanı
Amblem, Logo ve Logotype Kullanımı
Renk Kodları
Siyah - Beyaz Kullanımı
Siyah - Beyaz Renk Kodları
Kullanım Biçimleri
Yanlış Kullanım Biçimleri
Telefon ve Web Vinyetleri Kullanımı
Teşkilat Logoları

29 FONTLAR

Kurumsal Fontların Kullanımları

35 BASILI MATERYALLER

Antetli Kağıt
Kartvizit
Diplomat Zarf
A3 - A4 Torba Zarf
Klasör Sırtlık
Bloknotlar
Küp Not

Cepli Dosya
E-Mail İmza
Personel Kimlik Kartı

49 DIŞ MEKAN MATERYALLERİ

Temsilcilik Tabela Kullanımları
Araç Giydirme
Roll Up

55 İÇ MEKAN MATERYALLERİ

İç Mekan Kapı İsimlikleri
Kat Planı
Piktogramlar
Bayraklar
Çantalar
USB Bellek
Kalem
Şapka
Kupa
Yelek
T-Shirts

KURUMSAL KİMLİK NEDEN ÖNEMLİ?

Kurumsal Kimlik çalışması; bütün marka ve kurumların fiziki olarak görünen yüzü ve temsil öğeleridir. Belirli iş kalemlerinde hazırlanan başta logo olmak üzere tüm çalışmalar, şube veya temsilcilikler tarafından birebir harfiyen uygulanmalı, kurum içerisinde bu doğrultuda birliktelik sağlanmalıdır.

Kurumumuzun profesyonel çalışabilme anlayışını sürdürülebilir hale getirmek adına “**Kurumsal Kimlik Rehberi**” çalışmasıyla tüm logoların kullanımı, fontlarımız ve renklerimize dair bir standart sağlıyoruz.

Bir bütün olarak hareket etmeye ve her şube ve temsilcilikte kendi imzamızı görebilmeye vesile olacak kurumsal kimlik, kendimize ait herhangi bir çalışmada direkt olarak fark edilmemizi sağlayacaktır.

Bu doğrultuda “**Kurumsal Kimlik Rehberi**” çalışmamızın önemine binaen, gerekli tüm çalışmalarda hassasiyet gösterilmesi beklenmektedir.

İHH İNSANİ YARDIM VAKFI

LOGO KULLANIM ALANLARI

MİLİMETRİK KULLANIM	06
AMBLEM, LOGO VE LOGOTYPE KULLANIMI	10
RENK KODLARI	15
LOGO KULLANIM BİÇİMLERİ	18
TELEFON VE WEB VİNYETLERİ KULLANIMI	22
TEŞKİLAT LOGOLARI	24

LOGO | Yatay Logonun Milimetrik Kullanımı



Logonun yatay formunun milimetrik uygulaması yukarıdaki gibidir. Logo ve hiçbir elemanı deforme edilemez.

LOGO KULLANIM ALANLARI

Dikey Logonun Milimetrik Kullanımı | **LOGO**

Logonun dikey formunun milimetrik uygulaması yukarıdaki gibidir. Logo ve hiçbir elemanı deforme edilemez.

LOGO | Yatay Logonun Koruma Alanı



Logonun yatay formunun koruma alanı uygulaması yukarıdaki gibidir. Logo ve hiçbir elemanı deforme edilemez.

LOGO KULLANIM ALANLARI

Dikey Logonun Koruma Alanı | **LOGO**

Logonun dikey formunun koruma alanı uygulaması yukarıdaki gibidir. Logo ve hiçbir elemanı deforme edilemez.

LOGO | Türkçe Logo Kullanımı



LOGO KULLANIM ALANLARI

İngilizce Logo Kullanımı | **LOGO**



LOGO | Arapça Logo Kullanımı



LOGO KULLANIM ALANLARI

Kürtçe Logo Kullanımı | **LOGO**



LOGO | Amblem



Amblem biçimi kesinlikle değiştirilemez.
Tramlı, iç renkleri değiştirilmiş, gölgeli, kontörlü ya da fotografik değişimlere uğramış versiyonları geçerli değildir.

LOGO KULLANIM ALANLARI

Renk Kodları | **LOGO**

PANTONE 349 C
SOLID COATED



C 90
M 33
Y 100
K 25



PANTONE 349 U
SOLID UNCOATED



R 3
G 106
B 55

#036a37



PANTONE 7747 C
SOLID COATED



C 48
M 32
Y 100
K 9



PANTONE 7747 U
SOLID UNCOATED



R 137
G 140
B 50


#898c32

Logonun renk kodları yukarıdaki gibidir. Bu iki rengin dışında başka bir renk kullanılamaz. Parlak zeminler için kullanılacak renk kodları SOLIDE COATED (C serisi), mat zeminler için kullanılacak renk kodları ise SOLIDE UNCOATED (U serisi)'dir. Diğer Basılı alanlarda CMYK renk kodları kullanılmalıdır. Web tabanlı işler için ise RGB renk kodları kullanılmalıdır.

LOGO | Siyah Beyaz Kullanımı



LOGO KULLANIM ALANLARI

Siyah Beyaz Renk Kodları | **LOGO**

PANTONE BLACK 6C
PANTONE SOLID COATED

C	82	R	17
M	70	G	26
Y	60	B	33
K	75		

#111a21



PANTONE COOL GREY 7C
PANTONE SOLID COATED

C	43	R	151
M	35	G	152
Y	35	B	153
K	1		

#979899

LOGO | Kullanım Biçimleri



LOGO KULLANIM ALANLARI

Kullanım Biçimleri | **LOGO**



LOGO | Yanlış Kullanım Biçimleri



Logo tanımlı renkler dışındaki hiçbir renkle kullanılamaz, üzerinde renk değişimlerine yol açacak hiçbir efekt uygulanamaz ve deforme edilemez.
“Video prodüksiyon çalışmaları bu kapsam dışındadır.”

LOGO KULLANIM ALANLARI

Yanlış Kullanım Biçimleri | **LOGO**

Logo tanımlı renkler dışındaki hiçbir renkle kullanılamaz, üzerinde renk değişimlerine yol açacak hiçbir efekt uygulanamaz ve deforme edilemez.
“Video prodüksiyon çalışmaları bu kapsam dışındadır.”

LOGO | Telefon ve Web Vinyetleri Kullanımı

☎ 0212 631 21 21 ➔ www.ihh.org.tr

☎ 0212 631 21 21
➔ www.ihh.org.tr

ihh.org.tr 
0212 **631 21 21**

☎ +90 212 631 21 21 ➔ www.ihh.org.tr/ar

☎ +90 212 631 21 21
➔ www.ihh.org.tr/ar

☎ +90 212 631 21 21 ➔ www.ihh.org.tr/en

☎ +90 212 631 21 21
➔ www.ihh.org.tr/en

LOGO KULLANIM ALANLARI

Telefon ve Web Vinyetleri Kullanımı | LOGO

 0212 631 21 21 ➔ www.ihh.org.tr 0212 631 21 21
➔ www.ihh.org.tr
0212 **631 21 21** 0212 631 21 21 ➔ www.ihh.org.tr 0212 631 21 21
➔ www.ihh.org.tr 0212 631 21 21 ➔ www.ihh.org.tr 0212 631 21 21
➔ www.ihh.org.tr

LOGO | Teşkilat Logoları

İHH
AFET YÖNETİMİ

İHH
AFET AKADEMİSİ

İHH
ARAMA KURTARMA

İHH
MEDİKAL KURTARMA

İHH
PSİKOSOSYAL DESTEK

Logo tanımlı renkler dışındaki hiçbir renkle kullanılamaz, üzerinde renk değişimlerine yol açacak hiçbir efekt uygulanamaz ve deforme edilemez.

LOGO KULLANIM ALANLARI

Teşkilat Logoları | **LOGO**

Logo tanımlı renkler dışındaki hiçbir renkle kullanılamaz, üzerinde renk değişimlerine yol açacak hiçbir efekt uygulanamaz ve deforme edilemez.

LOGO | Teşkilat Logoları



Logo tanımlı renkler dışındaki hiçbir renkle kullanılamaz, üzerinde renk değişimlerine yol açacak hiçbir efekt uygulanamaz ve deforme edilemez.

LOGO KULLANIM ALANLARI

Teşkilat Logoları | **LOGO**



Logo tanımlı renkler dışındaki hiçbir renkle kullanılamaz, üzerinde renk değişimlerine yol açacak hiçbir efekt uygulanamaz ve deforme edilemez.



FONTLAR

KURUMSAL FONTLARIN
KULLANIMLARI

30

FONT | Yazı Tipi

DINPro Black**ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789****DIN Next LT Pro Bold****ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789****DINPro Bold****ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789****DINPro Medium****ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789**

FONTLAR

Yazı Tipi | **FONT**

DINPro Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789

DINPro Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789

DINPro Black İtalik***ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789******DINPro Bold İtalik******ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789***

FONT | Yazı Tipi*DINPro Medium İtalik*

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789

DINPro Regular İtalik

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789

DINPro Light İtalik

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789

DINPro Condensed Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789

FONTLAR

Yazı Tipi | **FONT****DINPro Condensed Bold****ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789****DINPro Condensed Medium****ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789****DINPro Condensed Regular****ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789****DINPro Condensed Light****ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789**

FONT | Sosyal Medya Tasarım Fontları

Sosyal Medya Kapakları

Tungsten Rounded Semibold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789

Video Klipler

Unisans Semibold İtalic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ | abcdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz | 0123456789

BASILI MATERYALLER

ANTETLİ KAĞIT 36

KARTVİZİT 37

ZARFLAR 38

KLASÖR SIRTLIK 41

BLOKNOTLAR 42

CEPLİ DOSYA 45

E-MAIL İMZA 46

PERSONEL KİMLİK KARTI 47

ANTETLİ KAĞIT | Teknik Özellikleri



Grafik öğelerinin birbiriyle olan ilişkileri ve oranları yandaki gibidir. Antetli kağıt için 110 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Boyut : 210 x 297 mm

Renk : C: 90 M:33 Y:100 K: 25
C: 39 M:34 Y:100 K: 7
C: 39 M:34 Y:100 K: 7 / Opacity %7

Font : DINPro Condensed Medium 10pt. / 7,5pt.
DINPro Condensed Black 11pt.

BASILI MATERYALLER

Teknik Özellikleri | KARTVİZİT



Boyut : 80 x 48 mm

Renk : C: 90 M:33 Y:100 K: 25
C: 39 M:34 Y:100 K: 7
C: 0 M:0 Y:0 K: 100

Font : DINPro Bold 11pt.
DINPro Condensed Bold 7pt.
DINPro Condensed Medium 7pt.
DINPro Condensed Regular 7pt.

Grafik öğelerinin birbiriyle olan ilişkileri ve oranları yandaki gibidir. Kartvizit için 350 gr mat kuşe kağıt kullanılmalı ve mat laminasyon uygulanmalıdır.

DİPLOMAT ZARF | Teknik Özellikleri



Boyut : 210 x 100 mm

Renk : C: 90 M:33 Y:100 K: 25
C: 39 M:34 Y:100 K: 7
C: 39 M:34 Y:100 K: 7 / Opacity %7

Font : DINPro Condensed Bold 7pt.
DINPro Condensed Regular 7pt.

BASILI MATERYALLER

Teknik Özellikleri | **A3 TORBA ZARF****Boyut** : A3 / 297 x 420 mm

Renk : C: 90 M:33 Y:100 K: 25
C: 39 M:34 Y:100 K: 7
C: 0 M:0 Y:0 K: 100
C: 39 M:34 Y:100 K: 7 / Opacity %7

Font : DINPro Condensed Bold 16pt.
DINPro Condensed Regular 16pt.

A4 TORBA ZARF | Teknik Özellikleri



Boyut : A4 / 210 x 297 mm


Renk : C: 90 M:33 Y:100 K: 25
C: 39 M:34 Y:100 K: 7
C: 0 M:0 Y:0 K: 100
C: 39 M:34 Y:100 K: 7 / Opasity %7

Font : DINPro Condensed Bold 11pt.
DINPro Condensed Regular 11pt.

BASILI MATERYALLER

Teknik Özellikleri

KLASÖR SIRTLIK




Boyut : 25x300 mm
45x300 mm

Renk : Pantone 349 C
Pantone 619 C

Kağıt : 120gr
1. Hamur

A5 BLOKNOT | Teknik Özellikleri



Boyut : A5 / 148,5 x 210 mm

Font : DINPro Condensed Black 7,5pt.
DINPro Condensed Medium 7,5pt.

Renk : C: 90 M:33 Y:100 K: 25
C: 39 M:34 Y:100 K: 7

BASILI MATERYALLER

Teknik Özellikleri | SİRALLİ BLOKNOT

**Boyut** : 100 x 210 mm**Renk** : C: 90 M:33 Y:100 K: 25
C: 39 M:34 Y:100 K: 7

KÜP NOT | Teknik Özellikleri





Boyut : A5 / 148,5 x 210 mm

Font : DINPro Condensed Black 7,5pt.
DINPro Condensed Medium 7,5pt.

Renk : C: 90 M:33 Y:100 K: 25
C: 39 M:34 Y:100 K: 7

BASILI MATERYALLER

Teknik Özellikleri | **CEPLİ DOSYA**

Boyut : 460 x 320 mm
Font : DINPro Black 12,5pt.

Renk : C: 90 M:33 Y:100 K: 25
C: 39 M:34 Y:100 K: 7
C: 0 M:0 Y:19 K: 12

E-MAIL İMZA | Teknik Özellikleri



İsim SOYİSİM
Görev Tanımı
Çalıştığı Birim

✉ isimsoyisim@mail.com
☎ +90 212 631 21 21
☎ +90 567 856 75 67
📍 Ali Kuşçu Mah. Taylasan Sk. No:3 34083 Fatih/İstanbul
❤ ihh.org.tr

🌐 📷 📺

BASILI MATERYALLER

Teknik Özellikleri

PERSONEL KİMLİK KARTI



Boyut : 9x5.7cm

DIŞ MEKAN MATERYALLERİ

TEMSİLCİLİK TABELA
KULLANIMLARI

50

ARAÇ GİYDİRME

53

ROLL UP

54

TEMSİLCİLİK TABELALARI | Teknik Özellikleri



Renk : Pantone 349 C - Pantone 7747 C

Materyal : Kompozit Çerçeve Üzeri Işıklı Vinil Germe

İstanbul içi tüm temsilciliklerde aynı oranlar uygulanmalıdır. Ebatlar uygulama alanlarına göre değişiklik görterir.


DIŞ MEKAN MATERYALLERİ

Teknik Özellikleri | TEMSİLCİLİK DIŞ MEKAN TABELA

**Renk :** Pantone 349 C - Pantone 7747 C**Materyal :** Kompozit Çerçeve Üzeri Işıklı Vinil Germe

İstanbul içi tüm temsilciliklerde aynı oranlar uygulanmalıdır. Ebatlar uygulama alanlarına göre değişiklik görterir.

ŞUBE TABELALARI | Teknik Özellikleri



BURSA ŞUBESİ



Renk : Pantone 349 C - Pantone 7747 C

Materyal : Kompozit Çerçeve Üzeri Işıklı Vinil Germe

İstanbul içi tüm temsilciliklerde aynı oranlar uygulanmalıdır. Ebatlar uygulama alanlarına göre değişiklik görterir.

DIŞ MEKAN MATERYALLERİ

Teknik Özellikleri | **ARAÇ GİYDİRME**

Arka Kısım



Sağ Yanı Sol Yanı

Renk : Pantone 349 C - Pantone 7747 C**Araç Modeli :** Atego**Ebat :** Araç Ark Kısım Giydirmeye Ölçüleri: 220x2015cm, Araç Sağ Yanı Giydirmeye Ölçüleri: 560x210, Araç Sol Yanı Giydirmeye Ölçüleri: 592x228cm

ROLL UP | Teknik Özellikleri



İÇ MEKAN MATERYALLERİ

KAPI İSİMLİKLERİ 56

KAT PLANI 57

PİKTOGRAMLAR 58

BAYRAKLAR 60

ÇANTALAR 65

PROMOSYON ÜRÜNLERİ 70

KAPI İSİMLİKLERİ | Teknik Özellikleri



1. Tasarım Boyut : 25x10 cm
2. Tasarım Boyut : 24x8 cm

Renk : Pantone 349 C
Pantone 7747 C

Materyal : Pleksiglass

Tüm isimliklerde aynı oranlar uygulanmalıdır.

İÇ MEKAN MATERYALLERİ

Teknik Özellikleri | KAT PLANI

1

3. KAT

- Genç İHH

2. KAT

- Başkan
- Konferans Salonu

1. KAT

- Bağış Kabul
- İHH Kadın

-1. KAT

- Kaynak Oluşturma
- Projeler

ZEMİN KAT

- Genel Başkan Yardımcısı
- Teşkilatlanma Koordinatörü
- Sekreteryaya

ZEMİN KAT

- Bölge Koordinatörü

2

3. KAT

- Genç İHH

2. KAT

- Başkan
- Konferans Salonu

1. KAT

- Bağış Kabul
- İHH Kadın

1. KAT

- Kaynak Oluşturma
- Projeler

2. KAT

- Genel Başkan Yardımcısı
- Teşkilatlanma Koordinatörü
- Sekreteryaya

3. KAT

- Bölge Koordinatörü

Boyut : 70 x 100 cm
40 x 54 cm

Renk : Pantone 349 C
Pantone 7747 C

Materyal : Pleksiglass

Tüm temsilciliklerde aynı oranlar uygulanmalıdır. Ebatlar uygulama alanlarına göre farklılık gösterir.

PİKTOGRAMLAR

							
ACİL ÇIKIŞ SOL YÖNDE	ACİL ÇIKIŞ SAĞ YÖNDE	GİRİLMEZ	SİGARA İÇİLMEZ	ATEŞ YAKILMAZ	İLK YARDIM	SEDYE	ACİL YARDIM TELEFONU
							
KONTÖRLÜ TELEFON	ACİ DURUM BUTONU	YANGIN TÜPÜ	YANGIN HORTUMU	YANGIN MERDİVENİ	GÖZ DUŞU	PARK YAPILMAZ	OTOPARK
							
ÜST KAT	ALT KAT	ASANSÖR	BİLGİ BANKASI	KAYIT BÜROSU	KONFERANS SALONU	DANIŞMA	BASIN ODASI
							
ÇÖP KUTUSU	GERİ DÖNÜŞÜM	KAFETERYA	YEMEKHANE	MESCİD	ERKEK WC	KADIN WC	ENGELLİ WC

İÇ MEKAN MATERYALLERİ

PİKTOGRAMLAR



Yaşam Evi



Suriye



Katarakt



Afet



Yetim



Su



Zekat



Adak

BAYRAKLAR | Masa Bayrağı



Boyut : Masa Bayrağı ebatları modellerine göre değişiklik gösterir.

Renk : Pantone 349 C
Pantone 7747 C
C: 0 M: 100 Y:100 K: 0

İÇ MEKAN MATERYALLERİ

Üçgen Bayrak | BAYRAKLAR



Boyut : Üçgen Bayraklar ebatları modellerine göre değişiklik gösterir.

Renk : Pantone 349 C
Pantone 7747 C

BAYRAKLAR | Yelken Bayrak



Boyut : Yelken Bayrak ebatları modellerine göre değişiklik gösterir.

Renk : Pantone 349 C
Pantone 7747 C

İÇ MEKAN MATERYALLERİ

Kırlangıç Bayrak | **BAYRAKLAR**

Boyut : Kırlangıç Bayrakları ebatları modellerine göre değişiklik gösterir.

Renk : Pantone 349 C
Pantone 7747 C

BAYRAKLAR | Gönder Bayrağı



Boyut : Gönder Bayrağı ebatları modellerine göre değişiklik gösterir.

Renk : Pantone 349 C
Pantone 7747 C

İÇ MEKAN MATERYALLERİ

NAYLON POŞET | Teknik Özellikleri



Boyut : Değişiklik gösterir.

Renk : Pantone 349 C
Pantone 7747 C

KARTON ÇANTA | Teknik Özellikleri



Boyut : 26x38x8 cm

Renk : Pantone 349 C
Pantone 7747 C

Kağıt : 350gr Amerikan Bistol
Mat Selef

İÇ MEKAN MATERYALLERİ

KARTON ÇANTA | Teknik Özellikleri



Boyut : 26x38x8 cm

Renk : C: 10 M:100 Y:100 K: 0

Kağıt : 350gr Amerikan Bistol
Mat Selefön

BEZ ÇANTA & KRAFT ÇANTA



İÇ MEKAN MATERYALLERİ

BEZ ÇANTA



USB BELLEK



İÇ MEKAN MATERYALLERİ

KALEM



ŞAPKA



İÇ MEKAN MATERYALLERİ

KUPA



YELEK



İÇ MEKAN MATERYALLERİ

YELEK



T-SHIRTS





İrtibat İçin:
tanitim@ihh.org.tr



İHH
İNSANİ YARDIM VAKFI